




VENTANEO sf small frame

Datenblatt

VENTANEO sf ist das Schiebesystem der Wahl für alle unsere Partner und Kunden. Hervorragende Wärmedämmung und recycelte Komponenten machen diese Premium-Aluminiumlösung zu einem idealen nachhaltigen Upgrade für jedes Bauprojekt.

VENTANEO

Minimalprofilrahmen
als Schiebeelement



höchster Einbruchschutz
maximale Schalldämmung
maximale Wärmedämmung

2-Bahnig

VENTANEO sf

small frame

- + Ein standardisiertes, hochdämmendes System
- + Einfach in raumhohe Fassaden integrierbar
- + Ökologisch durch Recyclingmaterialien & minimierten Produktionsabfall.

VENTANEO sf erweist sich als das bevorzugte Schiebesystem für unsere Partner und Kunden.

Seine herausragende Wärmeisolierung kombiniert mit der nachhaltigen Verwendung recycelter Materialien macht es zu einer exzellenten, umweltschonenden Aluminiumlösung für verschiedenste Bauprojekte. Als hochdämmendes Standardprodukt eignet es sich perfekt für anspruchsvolle Hochhauskonstruktionen. Sein umweltbewusstes Design, gekennzeichnet durch den Einsatz wiederverwerteter Materialien und die Reduktion von Produktionsabfällen, unterstreicht unseren Einsatz für Nachhaltigkeit im Bauwesen.



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Ansichtsbreiten	Rahmen iv	30 mm, teilverdeckt
	Rahmen v	60/100 mm
	Flügel	87 mm
	Wechselprofil	50 mm oder 87 mm
	Stulp	180 mm
Bautiefen	2-spurig	180 mm
	3-spurig	283 mm
Dimensionen	Elementhöhe	bis 3700 mm
	Elementbreite	unendlich
	Manueller Flügel	bis 300 kg
	Motorisierter Flügel	500 kg
	Festverglasung	bis 1200 kg
Ausführungen	Spuren	2-6 spurig
	Ecken	Innen, Außen, Ganzglas fest, öffnenbare Flügel
	Insektenschutz	Integriert
	Entwässerung unten	Designrinne möglich

LEISTUNGEN

ENERGIE

Wärmedämmung Uw bis 0,82 W/m²K

KOMFORT

Windlast Bis C5 (2000Pa)
 Schlagregen bis E1200 (1200Pa)
 Luftdurchlässigkeit, Testdruck 4 (600Pa)
 Schalldämmung Bis 44dB

SICHERHEIT

Einbruchhemmung Bis RC2

