




## VENTANEO SF SMALL FRAME

### Datenblatt

VENTANEO SF Small Frame ist das Schiebesystem der Wahl für alle unsere Partner und Kunden. Hervorragende Wärmedämmung und recycelte Komponenten machen diese Premium-Aluminiumlösung zu einem idealen nachhaltigen Upgrade für jedes Bauprojekt.

---

# VENTANEO



# VENTANEO SF

## SMALL FRAME

- + Ein standardisiertes, hochdämmendes System
- + Einfach in raumhohe Fassaden integrierbar
- + Ökologisch durch Recyclingmaterialien & minimierten Produktionsabfall.

VENTANEO SF ist das Schiebeyesystem der Wahl für unsere Partner und Kunden. Es bietet eine Standardvariante mit einem symmetrischen Design, das gleiche Profile für Schiebe- und Festelemente sowie ein 2-Schienen-System umfasst. Die Monorail-Version hingegen präsentiert sich ohne Profile auf der festen Seite, was einen einzigartigen, asymmetrischen Look erzeugt. Diese Ausführung ist innen verglast, was die Sicherheit erhöht, und ermöglicht außen die einfache Installation großer Glasplatten.



### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN maximale Abmessungen & Gewichte

Elementhöhe	Min.	1906 mm
	Max.	3706 mm
Elementbreite	Min.	1393 mm
	Max.	3000 mm
Flügelhöhe	Min.	1800 mm
	Max.	3600 mm
Flügelbreite	Min.	700 mm
	Max.	3000 mm
Max. Flügelgewicht		500 kg
Max. Gewicht des Festteils		1200 kg

\*Note: Performance and properties may be different depending on the profile combinations.

### LEISTUNGEN

ENERGIE		
Wärmedämmung		0.82 W/m²K
KOMFORT		
Luftdichtheit		Class 4 (600 Pa)
Wasserdichtheit		Class E 1200 (1200 Pa)
Windlastwiderstand		Class C5 (2000 Pa)
Akustik - Rw (C,Ctr)		44 (-1;-4) dB
Öffnungs- und Schließwiderstand		Class 4
SICHERHEIT		
Einbruchhemmung		PAS 24 WK2
Stoßfestigkeit		14

